

**Produktübersicht** – von der Sonnenmarkise bis zur Dachfenster Beschattung



**smatecs Star** : der Blendschutz für jeden Bildschirm mit Tageslichtanteil

Dieses transparente Rollo wird von unten nach oben bedient. Sie steuern und kombinieren Blendschutz und Tageslicht. Sie bestimmen wie viel des Tageslichts die Raumhelligkeit beeinflussen soll.

Dieser stufenlose, feststellbarer Blendschutz ist bestens geeignet für den Einsatz im Umgang mit Monitoren, Fernsehern und Beamern. Bestens bewährt ist die Nutzung in Büros, Praxen und alle Räume des privaten Bereichs. Das Wohnen im Wintergarten erschließt eine neue ganzjährige Behaglichkeit. Aufgrund der Innenmontage ist man vom Wetter unabhängig, z.B. bei Wind.



**smatecsRoll**: der Hitze- und Sonnenschutz – Standard für jedes Fenster

Metallfolien-Rollos, die von oben nach unten schließen, umfassen einen Großteil der Aufträge. smatecsRoll bietet einen sehr guten Hitze- und Sonnenschutz. Außerdem verhindert er als Sichtschutz neugierige Blicke von außen.

Dank seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich smatecsRoll für alle Fenster, Beschattung von Wintergärten und Bereichen, die man blickdicht haben möchte, z.B. Untersuch- und Schlafzimmer. Das stufenlose Einstellen in jede Position erfolgt manuell mit Kettenzug oder elektrischer Steuerung mit Motor.



**smatecsSmart**: die vereinfachte Ausführung von smatecsRoll

Dieses einfache Rollosystem wird ohne Gehäuse und Seitenführung montiert. Die zweckdienliche Funktionalität, in einem schönen Design, erfüllt auch die ökonomischen und technischen Aspekte, ohne dabei auf Funktion und Wirkung zu verzichten.

Für Altbauten mit einfacher Verglasung, klassische Sprossenfenstern und Schaufenstern ist diese Art des Einsatzes eine kostengünstige Lösung. Diese Methode ist allerdings nur bei feststehenden Bauteilen sinnvoll. Diese Technik kann auch frei hängend im Raum als Sichtschutz und Lärmbremse verwendet werden.

**Hinweis:** Alle smatesSysteme können auch für die Selbstmontage geliefert werden.



### **samtecsFlex: für schräge Dachlagen und Dachflächenfenster**

Der praktische Sonnenschutz für Dachflächenfenster ist sehr wirkungsvoll, einfach zu montieren und zu bedienen. Ob Wohnraum, Studio, Büro, Arbeitsraum, Kinderzimmer oder Schlafzimmer: mit samtecsFlex schafft immer die richtige Atmosphäre.

Neben der klassischen Lösung mit einer Kassette bieten wir auch eine neue Variante mit Doppelrollo an. Tagsüber verwenden Sie die transparente Folie und bei Bedarf eine blickdichte (nachdunkle) Lösung, z.B. Medienraum.



### **samtecsSlope: die Technik für geometrische Formen**

Nahezu alle geometrische Formen, ob waagrecht, schräg oder senkrecht können mit samtecsSlope gelöst und umgesetzt werden.

Die Systeme sind alle mit einem Federzug ausgestattet und werden prinzipiell von der Basis zur Spitze gezogen. Werden die Anlagen elektrisch mit Hilfe eines Motors gesteuert, erfolgt dies über Schnurzüge. Bei einer manuellen Lösung zieht man mit einem Führungsstab oder Schnurzug. In der Regel werden auch seitliche Führungsprofile eingesetzt.



### **samtecsDuo: der multifunktionale Einsatz**

Zwei Folien befinden sich in einem dezenten Gehäuse. Sie können im täglichen Gebrauch abwechselnd mit transparenter oder blickdichter Folie operieren. So wünscht man sich häufig beim Medieneinsatz sehr dunkle Räume, so z.B. Präsentation mit Beamer.

Gerade in der medizinischen Alltagspraxis der Radiologen wünschen sich die Ärzte dunkle Arbeitsbedingungen, um die Bildbeobachtung an Monitoren optimal bewerkstelligen zu können.

Für den ärztlichen Normalbetrieb dient dann der transparente Folieneinsatz.



**smatecsFix: für den Dauereinsatz**

Für Ober- bzw. Unterlichter, die von untergeordneter Bedeutung sind, eignet sich der Dauerbehang. Gerade bei Unterlichtern, die sich hinter Heizkörpern befinden, macht sich der Energiespareffekt im Winter besonders bemerkbar. Bei kleinen Fenstern spielt auch der Kostenfaktor gegenüber Rollos eine Rolle. Der Behang hat einen oberen Halte- und einen unteren Fallstab und wird in seitlichen Führungen eingehängt. Zum Reinigen des Fensters, wird der Behang einfach herausgenommen. Die Profile werden am Rahmen geklebt